

Lavandino


die gelungene Mischung aus Material, Design und Funktion

Lavandino ist ein homogener Mineralwerkstoff aus einer hochwertigen Rohstoff-Formel. Der homogene und porenfreie Werkstoff überzeugt mit einzigartigen Eigenschaften:

- Lavandino ist resistent gegen Feuchtigkeit und Wasser
«kein Aufquellen, keine Korrosion»
- Lavandino ist reinigungsfreundlich; hartnäckige Flecken können mit Scheuermittel entfernt werden
- Lavandino ist widerstandsfähig gegen alle im Haushalt gebräuchlichen Chemikalien
- Lavandino ist nur schwer entflammbar und entspricht den Bedingungen der Klasse B 1
- Lavandino ist hygienisch, weil es durch seine Porenlosigkeit, Homogenität und fugenlose Verbindungen Schmutz, Staub, Bakterien etc. praktisch keine Angriffsmöglichkeit bietet
- Lavandino ist lebensmittelunbedenklich und geschmacksneutral
- Lavandino ist schlagfest; geprüft durch Aufschlag einer 500 g schweren Stahlkugel aus mindestens 1 Meter Höhe bei 12 mm Materialdicke
- Lavandino ist durch seine Homogenität sehr leicht reparabel (z. B. mit Schleifpapier)

Es gehört zu den besonderen Eigenschaften von Lavandino, bei ständigem Gebrauch und hoher Belastung schön, angenehm und unempfindlich zu bleiben.

Lavandino Möbelwaschtische mit seitlich abgerundeten Schenkeln WSS 5912

	Tiefe in mm	Breite in mm	Sanitär- farben	Artikelnummer	Anschlag	alle Pro- gram- me
 <p>Lavandino-Möbelwaschtisch kein Clou-System möglich</p> <p>WT mit geschwungenem Schwallrand, direkter Anschluss eines Spiegels nicht möglich.</p>	530	1200	weiß	WSS 5912 1		
	530	1200	pergamon	WSS 5912 2		
	530	1200	ägäis	WSS 5912 7		
	530	1200	Multicolor hellgrau	WSS 5912 53		
	530	1200	Multicolor dunkelgrau	WSS 5912 54		
	530	1200	Multicolor blau	WSS 5912 56		
	530	1200	Multicolor beige	WSS 5912 57		
	530	1200	Multicolor weiß	WSS 5912 58		

Technische Änderungen und Maßtoleranzen bleiben dem Hersteller vorbehalten.

Lavandino Möbelwaschtische, Standard, für Clou-System

WSS 3.. / WSS 4..

		Tiefe in mm	Breite in mm	Sanitär- farben	Artikelnummer	Anschlag	alle Pro- gram- me
 <p>Lavandino-Möbelwaschtisch</p> <p>einbaufähig in WT-Unterschrank WUM 4260-9, WUN 4560-1 WUM 4260-30</p>		530	900	weiß	WSS 3090 1		
		530	900	pergamon	WSS 3090 2		
		530	900	ägäis	WSS 3090 7		
		530	900	Multicolor hellgrau	WSS 3090 53		
		530	900	Multicolor dunkelgrau	WSS 3090 54		
		530	900	Multicolor blau	WSS 3090 56		
		530	900	Multicolor beige	WSS 3090 57		
		530	900	Multicolor weiß	WSS 3090 58		
 <p>Lavandino-Möbelwaschtisch</p> <p>Verlängerung rechts = Anschlag R Verlängerung links = Anschlag L</p> <p>einbaufähig in WT-Unterschrank WUM 4260-9, WUN 4560-1 WUM 4260-30</p> <p>Grundkörper: 900 mm breit Verlängerung: 300 mm breit</p>		530	1200	weiß	WSS 3120 1	R/L	
		530	1200	pergamon	WSS 3120 2	R/L	
		530	1200	ägäis	WSS 3120 7	R/L	
		530	1200	Multicolor hellgrau	WSS 3120 53	R/L	
		530	1200	Multicolor dunkelgrau	WSS 3120 54	R/L	
		530	1200	Multicolor blau	WSS 3120 56	R/L	
		530	1200	Multicolor beige	WSS 3120 57	R/L	
		530	1200	Multicolor weiß	WSS 3120 58	R/L	
 <p>Lavandino-Möbelwaschtisch</p> <p>einbaufähig in WT-Unterschrank WUM 4260-9, WUN 4560-1 WUM 4260-30</p>		530	1500	weiß	WSS 3150 1		
		530	1500	pergamon	WSS 3150 2		
		530	1500	ägäis	WSS 3150 7		
		530	1500	Multicolor hellgrau	WSS 3150 53		
		530	1500	Multicolor dunkelgrau	WSS 3150 54		
		530	1500	Multicolor blau	WSS 3150 56		
		530	1500	Multicolor beige	WSS 3150 57		
		530	1500	Multicolor weiß	WSS 3150 58		
 <p>Lavandino-Möbelwaschtisch</p> <p>einbaufähig in WT-Unterschrank WUM 4260-10, (2 Stück best.) WUM 4760-1 L/R, (2 Stück best.) WUM 4860-1 V/M L/R, (2 Stück best.) WUM 4260-33, (2 Stück best.)</p> <p>Abstand zwischen den Abläufen: 372 mm</p>		530	1500	weiß	WSS 4150 1		
		530	1500	pergamon	WSS 4150 2		
		530	1500	ägäis	WSS 4150 7		
		530	1500	Multicolor hellgrau	WSS 4150 53		
		530	1500	Multicolor dunkelgrau	WSS 4150 54		
		530	1500	Multicolor blau	WSS 4150 56		
		530	1500	Multicolor beige	WSS 4150 57		
		530	1500	Multicolor weiß	WSS 4150 58		

Clou-System mitbestellen!
siehe Seite 12.18




Clou-System mitbestellen!
siehe Seite 12.18

Clou-System mitbestellen!
siehe Seite 12.18


Clou-System mitbestellen!
siehe Seite 12.18

Lavandino Möbelwaschtische, variable, für Clou-System

WSS 3../WSS 4..

		Tiefe in mm	Breite in mm	Sanitär- farben	Artikelnummer	Anschlag	alle Pro- gram- me	
 <p>Lavandino-Möbelwaschtisch</p> <p>Achtung: Verlängerung Zentimeter genau</p> <p>einbaufähig in WT-Unterschrank WUM 4260-9, WUM 4560-1 WUM 4260-30</p> <p>Clou-System mitbestellen! siehe Seite 12.18</p>		530 340 340	900 1- 500 1- 500	weiß	WSS 309V 1 WSS 30VR 1 WSS 30VL 1			
		530 340 340	900 1- 500 1- 500	pergamon	WSS 309V 2 WSS 30VR 2 WSS 30VL 2			
		530 340 340	900 1- 500 1- 500	ägäis	WSS 309V 7 WSS 30VR 7 WSS 30VL 7			
		530 340 340	900 1- 500 1- 500	Multicolor hellgrau	WSS 309V 53 WSS 30VR 53 WSS 30VL 53			
		530 340 340	900 1- 500 1- 500	Multicolor dunkelgrau	WSS 309V 54 WSS 30VR 54 WSS 30VL 54			
		530 340 340	900 1- 500 1- 500	Multicolor blau	WSS 309V 56 WSS 30VR 56 WSS 30VL 56			
		530 340 340	900 1- 500 1- 500	Multicolor beige	WSS 309V 57 WSS 30VR 57 WSS 30VL 57			
		530 340 340	900 1- 500 1- 500	Multicolor weiß	WSS 309V 58 WSS 30VR 58 WSS 30VL 58			
	 <p>Lavandino-Möbelwaschtisch</p> <p>Achtung: Verlängerung Zentimeter genau</p> <p>einbaufähig in WT-Unterschrank WUM 4260-10, (2 Stück best.) WUM 4760-1 L/R, (2Stück best.) WUM 4860-1 V/M L/R, (2 Stück best.) WUM 4260-33 (2 Stück best.)</p> <p>Abstand zwischen den Abläufen: 372 mm</p> <p>Clou-System mitbestellen! siehe Seite 12.18</p>		530 340 340	1500 1- 250 1- 250	weiß	WSS 415V 1 WSS 41VL 1 WSS 41VR 1		
			530 340 340	1500 1- 250 1- 250	pergamon	WSS 415V 2 WSS 41VL 2 WSS 41VR 2		
			530 340 340	1500 1- 250 1- 250	ägäis	WSS 415V 7 WSS 41VL 7 WSS 41VR 7		
			530 340 340	1500 1- 250 1- 250	Multicolor hellgrau	WSS 415V 53 WSS 41VL 53 WSS 41VR 53		
			530 340 340	1500 1- 250 1- 250	Multicolor dunkelgrau	WSS 415V 54 WSS 41VL 54 WSS 41VR 54		
			530 340 340	1500 1- 250 1- 250	Multicolor blau	WSS 415V 56 WSS 41VL 56 WSS 41VR 56		
		530 340 340	1500 1- 250 1- 250	Multicolor beige	WSS 415V 57 WSS 41VL 57 WSS 41VR 57			
		530 340 340	1500 1- 250 1- 250	Multicolor weiß	WSS 415V 58 WSS 41VL 58 WSS 41VR 58			
 <p>Runder Ausschnitt für Abschußregale bei maßvariablen Lavandino-WT.</p> <p>Aus optischen Gründen wird bei diesem Schnitt das Liefermaß 40 mm länger als das Planmaß.</p>						SAR	R/L	

Ablageplatten aus Lavandino für U- und HB-Schränke 26 mm stark

	Tiefe in mm	Breite in mm	Sanitär-farben	Artikelnummer	Anschlag	alle Programme
 Lavandino-Ablageplatte	270	1-1000	weiß	APMSSV 1		
	270	1-1000	pergamon	APMSSV 2		
	270	1-1000	ägäis	APMSSV 7		
	270	1-1000	Multicolor hellgrau	APMSSV 53		
	270	1-1000	Multicolor dunkelgrau	APMSSV 54		
	270	1-1000	Multicolor blau	APMSSV 56		
	270	1-1000	Multicolor beige	APMSSV 57		
	270	1-1000	Multicolor weiß	APMSSV 58		
	340	1-1000	weiß	APNSSV 1		
	340	1-1000	pergamon	APNSSV 2		
	340	1-1000	ägäis	APNSSV 7		
	340	1-1000	Multicolor hellgrau	APNSSV 53		
	340	1-1000	Multicolor dunkelgrau	APNSSV 54		
	340	1-1000	Multicolor blau	APNSSV 56		
	340	1-1000	Multicolor beige	APNSSV 57		
	340	1-1000	Multicolor weiß	APNSSV 58		

Lavandino-Doppelwaschtische

Die von puris angebotenen Lavandino- Einzelwaschtische können auch als Doppelwaschtische bestellt werden!



Folgende Angaben sind für eine reibungslose Bestellabwicklung erforderlich:

- Seite 12.16
- 2x Artikel für den Grundkörper (siehe WSS 309V)
- Verlängerung Links in mm (siehe seitliche Verlängerung der maßvariablen Lavandino-Artikel z. B. WSS 30VL...)
- Verlängerung Rechts in mm (siehe seitliche Verlängerung der maßvariablen Lavandino-Artikel z. B. WSS 30VR...)
- Verlängerung Mitte in mm (siehe seitliche Verlängerung der maßvariablen Lavandino-Artikel z. B. WSS 30VL... oder R...)
- **1x Artikel Nr. WSS VERK D = 60 Ident Punkte (einheitliche Berechnung für die Verklebung)**

Wichtige Hinweise:

- Die Gesamtlänge des Lavandino Doppelwaschtisches darf maximal 3.000 mm betragen!
- Geben Sie bei der Bestellung unbedingt die genaue Farbbezeichnung an. (z. B. 53 = Multicolor hellgrau, 57 = Multicolor beige usw.)
- Eine kleine Maßskizze erleichtert die Bestellabwicklung und verhindert Rückfragen!






2x Clou-System mitbestellen!

CLOU Ab- und Überlaufsystem für alle Waschtischmodelle ohne Überlaufloch


	CLOU Ab- und Überlaufsystem Ausführung: chrom messing weiß chrom-matt				PZ 1109 1 PZ 1109 2 PZ 1109 4 PZ 1109 5		
--	--	--	--	--	--	--	--

Maßvariable Artikel sind vom Umtausch ausgeschlossen. Lieferzeit nach Rücksprache. Technische Änderungen und Maßtoleranzen bleiben dem Hersteller vorbehalten.



Lavandino Waschtischunterschranke für WSS 5912

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Preisgruppen				Mehrpreis Glanz- farben- korpus
							1	2	3	4	
	Waschtischunterschrank 1 Frontblende, 200 mm 2 Drehtüren, 440 mm	300	600	640	WUM 4260 9						
	Waschtischunterschrank mit Auszugstechnik* 1 Frontblende, 200 mm 1 Auszug, 440 mm	300	600	640	WUM 4260 30						
	Waschtischunterschrank 1 Frontblende, 160 mm 3 Drehtüren, 480 mm Abb. = links	300 300	800 800	640 640	WUM 4880 3L WUM 4880 3R						
 Abb. = links	Waschtischunterschrank mit Auszugstechnik 1 Frontblende, 160 mm 1 Drehtür, 480 mm 2 Auszüge, 320 mm 2 Schubkästen, 160 mm	300 300	800 800	640 640	WUM 4880 2V WUM 4880 2M	R/L R/L					
	runder Waschtischunterschrank 1 Frontblende, 160 mm 2 Drehtüren, 480 mm für folgende Fronten: PG 1: 645, 664 PG 3: 637, 638, 681	520	600	640	WUN 4560 1						

Waschtischunterschranke für WSS 3...

	Waschtischunterschrank 1 Frontblende, 200 mm 2 Drehtüren, 440 mm	300	600	640	WUM 4260 9						
	Waschtischunterschrank mit Auszugstechnik* 1 Frontblende, 200 mm 1 Auszug, 440 mm	300	600	640	WUM 4260 30						
	runder Waschtischunterschrank 1 Frontblende, 160 mm 2 Drehtüren, 480 mm für folgende Fronten: PG 1: 645, 664 PG 3: 637, 638, 681	520	600	640	WUN 4560 1						



Waschtischunterschranke für WSS 4...

	Waschtischunterschrank 1 Frontblende, 200 mm 2 Drehtüren, 440 mm 2 Stück bestellen	300	600	640	WUM 4260 10	R/L					
	Waschtischunterschrank mit Auszugstechnik* 1 Frontblende, 200 mm 1 Auszug, 440 mm	300	600	640	WUM 4260 33						

* mit verlaschten Fronten

Technische Änderungen und Maßtoleranzen bleiben dem Hersteller vorbehalten.
Glanzfarbencorpus: Hochglanz weiß Nr. 105.

Waschtischunterschranke für WSS 4...

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Preisgruppen				Mehrpreis Glanz- farben- korpus
						1	2	3	4	
 <p>Waschtischunterschranksystem mit Schubkästen 2 Frontblenden, 160 mm 2 Drehtüren, 480 mm 6 Schubkästen, 160 mm</p>	300	600	640	WUM 4760 1V	R/L					
	300	600	640	WUM 4760 1M	R/L					
linkes Element rechtes Element										
V = Kunststoffschubkasten mit Einzugsdämpfung M = Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung										
 <p>Waschtischunterschranksystem mit Schubkästen 2 Frontblenden, 160 mm 2 Drehtüren, 480 mm 2 Schubkästen, 160 mm 2 Auszüge, 320 mm</p>	300	600	640	WUM 4860 1V	R/L					
	300	600	640	WUM 4860 1M	R/L					
linkes Element rechtes Element										
V = Kunststoffschubkasten mit Einzugsdämpfung M = Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung										