



Gesimsböden mit Postforming-Kante 29,6 mm stark

		Tiefe in mm	Breite in mm	Artikelnummer	alle Pro- gram- me	Mehr- preis Glanz- farben- korpus
 <p>Hochglanzfarben: Hochglanzweiß Nr. 105 Hochglanz Pergamon Nr. 112</p>	<p>Gesimsboden: Spanplatte mit HPL - Beschichtung</p> <p>Preis je lfd. Meter</p>	150- 270	600-2700	GBM 20 V		
		271- 340	600-2700	GBN 20 V		
	<p>lieferbar in den Farbvarianten: Weiß Nr. 101 Pergamon Nr. 102 Buche Nr. 104 Ahorn Nr. 115 Wildbirne Nr. 316</p>					

Gesimsböden mit umseitiger 12 mm Acryl-Kante 29,6 mm stark


		Tiefe in mm	Breite in mm zzgl. Acrylk.	Artikelnummer	alle Pro- gram- me	
	<p>Bei einem bündigen Abschluss muss seitlich eine ABS-Kante aufgezogen werden (bitte mit angeben). Die Acrylkante hat einen seitlichen Überstand von 12 mm zum Korpus.</p>					
 <p>Farbvarianten Gesims: Weiß Nr. 101 Pergamon Nr. 102</p>	<p>Gesimsboden Spanplatte mit HPL - Beschichtung</p> <p>Preis je lfd. Meter</p>	150- 270	600-2700	GBM 70 V		
		271- 340	600-2700	GBN 70 V		
	<p>kombinierbar mit Farbvariante Acrylkante: Weiß Nr. 101 Pergamon Nr. 102</p>					
<p>Im Preis ist eine 12 mm starke Acrylkante im vorderen und seitlichen Bereich enthalten.</p>						

Befestigungs-Konsole zur Montage für freitragende Gesimsböden

<p>Bei freitragenden Gesimsböden 3 Konsolen pro lfd. Meter einplanen. Bei einseitiger Auflage des Gesimsboden bitte alle 50 cm einplanen.</p>			PZ 1209		
---	--	--	----------------	--	--

Gesimsböden planbar mit 12 mm Acryl-Kante 29,6 mm stark

Bei einem bündigen Abschluss muss seitlich eine ABS-Kante aufgezogen werden (bitte mit angeben).
Die Acrylkante hat einen seitlichen Überstand von 12 mm zum Korpus.

	Tiefe in mm	Breite in mm	Artikelnummer	alle Programme	Mehrpreis Glanzfarbkorpus
 <p>Preise je lfd. Meter</p>	100- 490	100-2750	GBN 30 V		

Im Preis ist eine 12 mm starke Acrylkante im vorderen und seitlichen Bereich enthalten.

Zur Herstellung des Gesimsbodens ist eine genaue Skizze mit allen Teilbemaßungen und die genaue Position der Lampen und Steckdosenelemente erforderlich.

Als Planungshilfe empfehlen wir folgende Standardtiefen der puris Gesimsböden:

- Korpus-tiefe Oberschrank 230 mm = Schenkeltiefe Gesims (Planmaß) 260 mm = Vorbautiefe Gesims (Planmaß) 410 mm
- Korpus-tiefe Oberschrank 300 mm = Schenkeltiefe Gesims (Planmaß) 330 mm = Vorbautiefe Gesims (Planmaß) 480 mm

Farbvarianten Gesims:




Weiß Nr. 101
Pergamon Nr. 102
Hochglanz Weiß Nr. 105
Hochglanz Pergamon Nr. 112

Farbvariante Acrylkante:


(beliebig mit Gesimsfarbe kombinierbar)
Weiß Nr. 101
Pergamon Nr. 102

Ausschnittmöglichkeiten bei GBN 30V

Die Bezeichnungen in den Programmspalten sind Identnummern, keine Preise.

	Artikelnummer	Anschlag	alle Programme
	Schräge links/rechts GS 12	R/L	
	Schräge Vorbau links/rechts GV 12	R/L	
 <p>Aus optischen Gründen wird bei diesem Schnitt das Liefermaß 30 mm länger als das Planmaß. Abrundung nur an den Enden eines Gesimsbodens möglich.</p>	Runder Schnitt für Abschlußregal GAR 12	R/L	

Gesimsböden planbar mit ABS-Kante 29,6 mm stark

		Tiefe in mm	Breite in mm	Artikelnummer	alle Pro- gram- me	Mehr- preis Glanz- farben- korpus
	Preise je lfd. Meter	100- 490	100-2750	GBN 40V		

Im Preis ist eine ABS-Kante im vorderen und seitlichen Bereich enthalten.

Zur Herstellung des Gesimsbodens ist eine genaue Skizze mit allen Teilbemaßungen und die genaue Position der Lampen und Steckdosenelemente erforderlich.

Als Planungshilfe empfehlen wir folgende Standardtiefen der puris Gesimsböden:

- Korpus-tiefe Oberschrank 230 mm = Schenkeltiefe Gesims (Planmaß) 260 mm = Vorbautiefe Gesims (Planmaß) 410 mm
- Korpus-tiefe Oberschrank 300 mm = Schenkeltiefe Gesims (Planmaß) 330 mm = Vorbautiefe Gesims (Planmaß) 480 mm




Farbvariante Gesims:

Weiß:	Nr. 101
Pergamon:	Nr. 102
Buche:	Nr. 104
Ahorn:	Nr. 115
Kirsche:	Nr. 116
Wildbirne:	Nr. 316
Hochglanz Weiß:	Nr. 105
Hochglanz Pergamon:	Nr. 112


Farbvariante ABS:

Weiß	Nr. 101	Aluminium	Nr. 114	Kirsche	Nr. 116
Pergamon	Nr. 102	Ahorn hell	Nr. 115	Wildbirne	Nr. 316
Buche	Nr. 104	Ägäis	Nr. 132		
Schwarz	Nr. 110	Marineblau	Nr. 134		


Ausschnittmöglichkeiten bei GBN 40V

		Artikelnummer	Anschlag	alle Pro- gram- me
	Schräge links/rechts	GS 3	R/L	
	Schräge Vorbau links/rechts	GV 3	R/L	
 <p>Aus optischen Gründen wird bei diesem Schnitt das Liefermaß 30 mm länger als das Planmaß. Abrundung nur an den Enden eines Gesimsbodens möglich.</p>	Runder Schnitt für Abschlußregal	GAR 3	R/L	

Ausschnittmöglichkeiten bei GBN 40V


	Tiefe in mm	Breite in mm	Artikelnummer	alle Programme
			G VR 3	

Planungsbeispiel für Gesimsböden mit ABS-Kante



Planmaße: alle Maße des Gesimsbodens inkl. ABS-Kante.

Bestellbeispiel für Gesimsböden mit ABS-Kante







Bestellbeispiel: Für Ihre Bestellung benötigen wir folgende Angaben:

- eine Skizze mit allen Maßen des Gesimsbodens
- die Farbvariante Gesimsfarbe
- die Artikelnummer Gesims: G B N 40V
- die Artikelnummer Ausschnitt rechts: G V R
- die Artikelnummer Ausschnitt links: G V L

Die dargestellten Planungs- und Bestellbeispiele sind nur Empfehlungen. Sie können Ihren Gesimsboden mit den vorhandenen Schnitten beliebig planen. Alle Maße auf dieser Doppelseite sind in mm.

Unterschränke




M = Vollauszug Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
 V = Vollauszug Kunststoffschubkasten mit Einzugsdämpfung

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Preisgruppen				Mehrpreis Glanz- farben- korpus
							1	2	3	4	
 <p>Unterschrank, Höhe 480 mm 1 Drehtür 1 Einlegeboden</p>	300	200	480	UN 3120 UN 3130 UN 3140	R/L R/L R/L						
		300									
		400									
	150- 550	200	480	UV 3120 UV 3130 UV 3140	R/L R/L R/L						
		300									
		400									
 <p>Unterschrank, Höhe 640 mm 1 Drehtür 1 Einlegeboden</p> <p>M = Tiefe 230 mm N = Tiefe 300 mm V = Tiefe 150-550 mm variabel (Maß bitte mit angeben) T = Tiefe 550 mm</p> <p>*Die breitenvariablen Schränke sind in folgenden Frontausführungen erhältlich (Griffposition abhängig von der Breite) PG1: Nr. 618, Nr. 620, Nr. 645, Nr. 664 PG2: Nr. 628, Nr. 629, Nr. 646, Nr. 663, Nr. 666, Nr. 667</p>	230	200	640	UM 4120 UM 4130 UM 4140 UM 41V *	R/L R/L R/L R/L						
		300									
		150- 400									
	300	200	640	UN 4120 UN 4130 UN 4140 UN 41V *	R/L R/L R/L R/L						
		300									
		150- 400									
150- 550	200	640	UV 4120 UV 4130 UV 4140 UV 41V *	R/L R/L R/L R/L							
	300										
	400										
550	200	640	UT 4120 UT 4130 UT 4140	R/L R/L R/L							
	300										
	400										
 <p>Unterschrank, Höhe 640 mm 1 Schubkasten 1 Drehtür 1 Einlegeboden</p> <p>N = Tiefe 300 mm T = Tiefe 550 mm</p>	300	300	640	UN 4230 V UN 4240 V	R/L R/L						
		400									
	300	300	640	UN 4230 M UN 4240 M	R/L R/L						
		400									
	550	300	640	UT 4230 V UT 4240 V	R/L R/L						
		400									
550	300	640	UT 4230 M UT 4240 M	R/L R/L							
	400										
 <p>Unterschrank, Höhe 480 mm 3 Schubkästen</p> <p>N = Tiefe 300 mm V = Tiefe 300-550 mm variabel (Maß bitte mit angeben)</p>	300	300	480	UN 3330 V UN 3340 V							
		400									
	300	300	480	UN 3330 M UN 3340 M							
		400									
	300- 550	300	480	UV 3330 V UV 3340 V							
		400									
300- 550	300	480	UV 3330 M UV 3340 M								
	400										




Maßvariable Artikel sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Glanzfarbencorpus: Hochglanz weiß Nr. 105.
***Lieferzeit der breitenvariablen Schränke nach Rücksprache.**

Unterschränke


M = Vollauszug Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung
 V = Vollauszug Kunststoffschubkästen mit Einzugsdämpfung

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Preisgruppen				Mehrpreis Glanz- farben- korpus
							1	2	3	4	
	Unterschrank, Höhe 640 mm 4 Schubkästen	300	300 400	640	UN 4330 V UN 4340 V						
		300	300 400	640	UN 4330 M UN 4340 M						
	Unterschrank, Höhe 640 mm 1 Apotheker-Vollauszug (Ausführung chrom)	300	200 300	640	UN 4120 A UN 4130 A						
	Unterschrank, Höhe 640 mm 1 Wäschekippe (Ausführung chrom)	300	300 400	640	UN 4130 W UN 4140 W						


Stauraum-Unterschränke

	Stauraum-Unterschrank, Höhe 640 mm 2 Drehtüren 1 Einlegeboden	230	600	640	UM 4160						
		300	600	640	UN 4160						
		150- 550	600	640	UV 4160						
		550	600	640	UT 4160						
M = Tiefe 230 mm N = Tiefe 300 mm V = Tiefe 150-550 mm variabel (Maß bitte mit angeben) T = Tiefe 550 mm											
	Unterschrank, Höhe 640 mm 2 Schubkästen 2 Drehtüren 1 Einlegeboden	300	600	640	UN 4260 V						
		300	600	640	UN 4260 M						
	Unterschrank, Höhe 640 mm 1 Wäschekippe (Ausführung chrom)	300	600	640	UN 4160 W						



Waschmaschinenumbauschrank

	Waschmaschinenumbauschrank 1 alufarbige Jalousie 1 innenliegendes Ablagef. abnehmbares Lüftungsgitter Höhenausgleich durch verstellbare Füße	650	700	1110	WMU 7170						
--	--	-----	-----	------	-----------------	--	--	--	--	--	--


Blende für Unterschränke

	Korpusblende Montage zwischen Wand und Korpusseitenfläche.		50- 200	640	BL 40 V						
---	---	--	---------	-----	----------------	--	--	--	--	--	--

Sockel als Zierelement für Hochschränke, offene Regale und Unterschränke

lieferbar in allen Korpusfarben		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	alle Pro- gram- me	Mehrpreis Glanz- farben- korpus
 <p>Sockel für Hochschränke, offene Regale und Unterschränke</p> <p>Schränke müssen trotz Sockel wandhängend montiert werden.</p>	230	200	183	SOM 1120			
	230	300	183	SOM 1130			
	230	400	183	SOM 1140			
	230	150-400	183	SOM 11 V			
 <p>Sockel für Hochschränke, offene Regale und Unterschränke</p> <p>Schränke müssen trotz Sockel wandhängend montiert werden.</p>	300	200	183	SON 1120			
	300	300	183	SON 1130			
	300	400	183	SON 1140			
	300	150-400	183	SON 11 V			
	150-300	150-400	183	SOV 11 V 1			

Sockel als Zierelement für Waschtischunterschränke

 <p>Sockel für Waschtischunterschränke</p> <p>Schränke müssen trotz Sockel wandhängend montiert werden.</p>	300	600	183	SON 1160		
	300	750	183	SON 1175		
	245-550	600-1125	183	SOV 11 V		

Zierfuß



Zierfuß

- Farbe chrom
- Farbe chrommatt
- höhenverstellbar

Schränke müssen trotz Zierfuß wandhängend montiert werden.

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	alle Pro- gram- me	Mehrpreis Glanz- farben- korpus
		175- 190	PZ 1220 1		